

Domus 1

Superficie Especial de Manejo de Presión



El Domus 1 es la SEMP Apex recomendada tanto para pacientes con riesgo bajo de aparición de úlceras por presión (UPP), como para el tratamiento de UPPs hasta grado I.

Prevención UPPs



Riesgo bajo

Tratamiento UPPs



Grado

El Domus 1 cuenta con una terapia de presión alternante (las burbujas se inflan y desinflan redistribuyendo la presión en ciclos de 9,6 minutos). Es un sobrecolchón que necesita de un colchón extra en la base.

Eficacia terapéutica:



Alivio de Presión: Básico. Gracias a sus 130 burbujas de 6,4 cm de altura.



Regulador en función del peso del paciente: Desde 40 a 100 kg.



PVC sanitario: Minimiza el riesgo de alergias y aporta mayor durabilidad.

| Descripción de Producto | Referencia |
|---|----------------------------|
| Domus 1 | 0101017N |
| | |
| Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) y peso | 30,3 x 17 x 20 cm. 4,15 kg |

| Especificaciones del colchón | |
|---|----------------------------------|
| Dimensiones (largo x ancho x alto) y peso | 198 x 86 x 6,4 cm . 2 kg |
| Burbujas | 130 burbujas de PVC sanitario |
| Solapas de ajuste al somier | 1 metro de solapas |
| Certificados | Retardante al fuego CA 117 |
| Garantía | 6 meses |

| Especificaciones del compresor | | |
|---|--|--|
| Dimensiones (largo x ancho x alto) y peso | 23,7 x 11,2 x 9,5 cm. 1,4 kg | |
| Voltaje | AC 230V, 50 Hz | |
| Máxima salida de aire | 4 litros/minuto | |
| Ajuste de rango de presión | Sí, según peso paciente (40-100 kg) | |
| Duración del ciclo alternante | 9,6 minutos | |
| Terapia | Alternante | |
| Nivel sonoro | 36 dBA | |
| Botón encendido y apagado. Colgadores | Sí | |
| Carcasa | ABS retardante al fuego | |
| Certificados | Contra shock eléctrico Class Il Tipo BF y estándares de seguridad eléctrica IP21 | |
| Garantía | 2 años | |



APEX MEDICAL, S.L. c/ Elcano, 9, 6ª planta 48008 Bilbao (Vizcaya) Tel: 94.470.64.08 Fax: 94.470.64.09 info@apexmedical.es www.apexmedicalcorp.com