


Accessori Standard - Standard Accessories

pz pcs = serie **standard** + = opzionale **optional** x = non compatibile **not compatible**

CODICE CODE	DESCRIZIONE ACCESSORI ACCESSORIES DESCRIPTION	50 D	80 D	80	120	160	200	TOUCH 200	FLASH 120	FLASH 160	FLASH 200	300 HP	400 HP
POWER SUPPLY													
00100.01	Cavo alimentazione 5MT SIE-IEC Power supply cable SIE-IEC – 5mt	+	+	+	+	+	1	1	1	1	1	1	1
00100.03	Cavo alimentazione 2MT SIE-IEC Power supply cable SIE-IEC – 2mt	1	1	1	1	1	+	+	+	+	+	+	+



00100.01 / 00100.03

PENCIL-PENCIL S													
00201.02	Manipolo per micro-agoi autoclavabile Handle for microsurgical needle autoclavable	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
00205.00	Manipolo con pulsanti Handle with switches	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
00206.00	Manipolo senza pulsanti Handle without switches	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
755VL	Manipolo monouso con pulsanti Disposable handle with finger switches (F4797)	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



00201.02

00205.00

00206.00

755VL

FOOT SWITCH													
00304.00	Pedale singolo stagno (5 pin) Water-proof foot switch	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	x	x
00305.04	Pedaliera doppia stagna HP HP double water-proof foot switch	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2



00304.00

00305.04

NEUTRAL													
00403.01	Elettrodo neutro a mazzetta Rod neutral electrode size 100 x Ø12 mm	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5365A	Elettrodo neutro acciaio 12x16cm Steel neutral electrode 12x16cm	+	1	1	1	1	1	1	1	1	1	x	x
F7920	Elettrodo neutro monouso bipartito Disposable split neutral electrode (F7820)	x	+	+	+	+	2	2	2	2	5	5	5
0350	Elettrodo neutro monouso Disposable Neutral electrode	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	+	+



00403.01

5365A

F7920

0350

CONNECTION													
00404.02	Cavo per collegamento elettrodo neutro a mazzetta Cable for rod neutral electrode	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
00404.08	Cavo per elettrodo neutro tipo MONOUSO/5365/6429/FLEX/FLEX S	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cable for connection neutral disposable/5365-6429/FLEX/FLEX S												



00404.02

00404.08

ELECTRODE													
00500.00	Kit elettrodi assortiti (10pz) 5cm Kit of assorted electrode length 5cm (10pcs)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	x	x
152-110	Elettrodo a lama Blade Electrode 7 cm	+	+	+	+	+	3	3	3	3	3	3	3
152-115	Elettrodo a lama Blade Electrode 16 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	3	3
152-120	Elettrodo ad ago Needle Electrode 7 cm	+	+	+	+	+	3	3	3	3	3	3	3
152-150	Elettrodo a sfera Ø 4mm Ball Electrode Ø 4mm 6 cm	x	+	+	+	+	3	3	3	3	3	3	3
500500.L11	Aghi per microchirurgia/depilaz.(10pz) Needles for micro-surgery length 1cm (10pcs)	+	+	+	+	+	+	+	1	1	1	x	x



00500.00

152-110 / 152-115 / 152-120 / 152-150

500500.L11

ACCESSORY													
00202.00	Supporto per Manipolo ed Elettrodi Holter for Handle and Electrodes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	x	x
F7520	Spugnetta pulisci-elettrodo Electrode cleaning sponge size 47x50mm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	1




00202.00

F7520


Opzionali - Optional

+ = opzionale optional x = non compatibile not compatible # = verificare to verify

CODICE CODE	DESCRIZIONE ACCESSORI ACCESSORIES DESCRIPTION	50 D	80 D	80	120	160	200	TOUCH 200	FLASH 120	FLASH 160 HF	FLASH 200	300 HP	400 HP
POWER SUPPLY													
00100.00	Cavo alimentazione 2MT IT-IEC Power supply cable IT-IEC – 2mt	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
00100.04	Cavo alimentazione 2MT USA-IEC Power supply cable USA-IEC – 2mt	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
00100.05	Cavo alimentazione 2MT GB-IEC Power supply cable GB-IEC – 2mt	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
00100.07	Cavo alimentazione 2MT BR-IEC Power supply cable BR-IEC – 2mt	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
00100.09	Cavo alimentazione 2MT AU-IEC Power supply cable AU-IEC – 2mt	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
00100.10	Cavo alimentazione 5MT JP-IEC Power supply cable JP-IEC – 5mt	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+




PENCIL-PENCIL S													
00205.40	Manipolo con pulsanti 4.0 mm Handle with switches 4.0 mm	x	x	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
00206.40	Manipolo senza pulsanti 4.0 mm Handle without switches 4.00 mm	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#



FOOT SWITCH													
00304.04	Pedale singolo stagno (5 pin) 3 mt Water-proof foot switch 3 mt	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x
00304.PO	Protezione per pedale singolo Protection for single foot switch	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x
00305.03	Pedaliera doppia stagna Double water-proof foot switch	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x
00306.03	Pedaliera doppia stagna con selettore Double water-proof foot switch with selector	x	x	x	x	x	x	#	x	x	x	x	x



NEUTRAL													
00400.00	Elettrodo riferimento a mazzetta con cavo Rod neutral electrode with cable	+	+	+	+	x	x	x	x	+	x	x	x
00401.00	Elettrodo neutro metallo 120x160mm con cavo Steel neutral electrode 120x160mm with cable	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x
00401.01	Elettrodo neutro metallo 240x160mm con cavo Steel neutral electrode 240x160mm with cable	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x
00401.02	Elettrodo neutro metallo 120x160mm con cavo autoclavabile Steel neutral electrode 120x160mm with cable autoclavable	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
00401.03	Elettrodo neutro metallo 240x160mm con cavo autoclavabile Steel neutral electrode 240x160mm with cable autoclavable	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
00403.02	Elettrodo neutro a mazzetta Ø20 Rod neutral electrode size 140 x Ø20 mm	+	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6429A	Elettrodo neutro acciaio 24x16cm Steel neutral electrode 24x16cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
F7915	Elettrodo in gomma conduttiva monopartito s/cavo Conductive rubber neutral electrode	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
F7930	Elettrodo in gomma conduttiva bipartito s/cavo Conductive rubber split neutral electrode	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+




00401.10	Elettrodo neutro metallo FLEX 120x210mm Steel neutral electrode FLEX 120x210mm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
00401.11	Elettrodo neutro metallo FLEX 120x210mm con cavo Steel neutral electrode FLEX 120x210mm with cable	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
00401.12	Elettrodo neutro metallo FLEX 120x210mm con cavo autoclavabile Steel neutral electrode FLEX 120x210mm with cable autoclavable	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
00401.20	Elettrodo neutro bipartito metallo FLEX S 120x210mm Steel neutral electrode FLEX S 120x210mm	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
00401.21	Elettrodo neutro bipartito metallo FLEX S 120x210 mm con cavo Steel neutral electrode FLEX S 120x210mm with cable	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
00401.22	Elettrodo neutro bipartito metallo FLEX S 120x210mm con cavo autoclavabile Steel neutral electrode FLEX S 120x210mm with cable autoclavable	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



Opzionali - Optional


+ = opzionale optional x = non compatibile not compatible # = verificare to verify

CODICE CODE	DESCRIZIONE ACCESSORI ACCESSORIES DESCRIPTION	50 D	80 D	80	120	160	200	TOUCH 200	FLASH 120	FLASH 160	FLASH 200	300 HP	400 HP
500500.L4	Elettrodo ad ansa Ø 8mm (5cm) 5pz Loop electrode Ø 8 mm length 5cm (5pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x
500500.L4/L	Elettrodo ad ansa Ø 8mm (10cm) 5pz Loop electrode Ø 8mm length 10cm (5pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x
500500.L5	Elettrodo angolato ad uncino (5cm) 5pz Bent hook electrode length 5cm (5pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x
500500.L5/L	Elettrodo angolato ad uncino (10cm) 5pz Bent hook electrode length 10cm (5pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x
500500.L6	Elettrodo angolato a filo spesso (5cm) 5pz Bent thick wire electrode length 5 cm (5pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x
500500.L6/L	Elettrodo angol. a filo spesso (10cm) 5pz Bent thick wire electrode length 10cm (5pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x
500500.L7	Elettrodo a goccia (5pz) 5 cm Drop electrode length 5cm (5pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x
500500.L7/L	Elettrodo a goccia (5pz) 10cm Drop electrode length 10cm (5pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x
500500.L8	Elettrodo a cappio (5pz) 5 cm Noose electrode length 5cm (5pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x
500500.L8/L	Elettrodo a cappio (5pz) 10cm Noose electrode length 10cm (5pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x
500500.L9	Elettrodo dritto a sfera Ø 3mm(5pz) 5cm Straight ball electrode Ø 3mm length 5cm (5pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x
500500.L9/L	Elettrodo dritto a sfera Ø 3mm(5pz) 10cm Straight ball electrode Ø 3mm length 10cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x



BIPOLAR

110-700	Elettrodo per Bi-turbinati (Lungh. 17.5cm) attacco US Bi-Turbinate Electrode (Size 17.5cm)	x	x	x	x	x	x	x	x	+	x	x	x
110-750NS	Pinza Bipolare Artery Sealer 27cm TIP 3mm Bipolar Forceps Artery Sealer 27cm TIP 3mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	+	+
110-755NS	Pinza Bipolare Artery Sealer 25cm TIP 3mm Bipolar Forceps Artery Sealer 25cm TIP 3mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	+	+
110-760NS	Pinza Bipolare Artery Sealer 17cm TIP 2mm Bipolar Forceps Artery Sealer 17cm TIP 2mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	+	+
310-110-05	Pinza Bipolare Bipolar Forceps 11,5cm TIP 0.5mm	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
310-112-05	Pinza Bipolare Curva Curved Bipolar Forceps 11,5cm TIP 0.5mm	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
310-140-10	Pinza Bipolare Bipolar Forceps 20cm TIP 1mm	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
310-140-20	Pinza Bipolare Bipolar Forceps 20cm TIP 2mm	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
310-142-10	Pinza Bipolare Curva Curved Bipolar Forceps 20cm TIP 1mm	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
310-142-20	Pinza Bipolare Curva Curved Bipolar Forceps 20cm TIP 2mm	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
310-180-10	Pinza Bipolare Angolata Angled Bipolar Forceps 20cm TIP 1mm	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
310-180-20	Pinza Bipolare Angolata Angled Bipolar Forceps 20cm TIP 2mm	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
310-182-10	Pinza Bipolare Angolata Curva Angled Curved Bipolar Forceps 20cm TIP 1mm	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
310-185-10	Pinza Bipolare Angolata Curva Angled Curved Bipolar Forceps 20cm TIP 1mm	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
310-510	Elettrodo Bipolare 20cm Bipolar Electrode 20cm	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
310-550	Elettrodo Bipolare 20cm - angolato 1 Bipolar Electrode 20cm - curved 1	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
310-590	Elettrodo Bipolare 20cm - angolato 2 Bipolar Electrode 20cm - curved 2	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
410-100-15	Forbice Bipolare Clampaggio 15 cm Bipolar Forcep Clamp Scissors 15cm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	+	+
410-100-19	Forbice Bipolare Clampaggio 19 cm Bipolar Forcep Clamp Scissors 19cm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	+	+
410-200-18	Forbice Bipolare 18 cm Bipolar Forcep Scissors 18cm	x	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+
410-200-21	Forbice Bipolare 21 cm Bipolar Forcep Scissors 21cm	x	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+
410-200-23	Forbice Bipolare 23 cm Bipolar Forcep Scissors 23cm	x	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+



MONOPOLAR

330-134-20	Pinza Monopolare Monopolar Forceps 21cm TIP 2mm	x	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+
330-160	Forbice Monopolare Monopolar Surgical Scissors 18cm	x	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+



TROLLEY

TR003	Carrello 3 piani Trolley 3 shelvees	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x
TR003W	Carrello 3 piani largo Trolley 3 shelvees wide	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
TR004	Carrello 4 piani Trolley 4 shelvees	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x
TR005	Carrello 5 piani Trolley 5 shelvees	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x
TR005W	Carrello 5 piani largo Trolley 5 shelvees wide	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
TRDRAWER01	Cassetto per Carrello tipo TR Drawer for trolley type TR	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x
TRDRAWER01W	Cassetto per Carrello tipo TR W Drawer for trolley type TR W	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



SURTRON® ABC Accessori Standard/Opzionali - Standard/Optional Accessories

pz pcs = serie standard + = opzionale optional

CODICE DESCRIZIONE ACCESSORI
CODE ACCESSORIES DESCRIPTION

ABC

POWER SUPPLY

00100.00	Cavo alimentazione 2MT IT-IEC Power supply cable IT-IEC – 2mt	+
00100.01	Cavo alimentazione 5MT SIE-IEC Power supply cable SIE-IEC – 5mt	1
00100.03	Cavo alimentazione 2MT SIE-IEC Power supply cable SIE-IEC – 2mt	+
00100.04	Cavo alimentazione 2MT USA-IEC Power supply cable USA-IEC – 2mt	+
00100.05	Cavo alimentazione 2MT GB-IEC Power supply cable GB-IEC – 2mt	+
00100.07	Cavo alimentazione 2MT BR-IEC Power supply cable BR-IEC – 2mt	+
00100.09	Cavo alimentazione 2MT AU-IEC Power supply cable AU-IEC – 2mt	+
00100.10	Cavo alimentazione 5MT JP-IEC Power supply cable JP-IEC – 5mt	+



00100.00



00100.04



00100.05



00100.07



00100.09



00100.10

FOOT SWITCH

00304.01	Pedale singolo stagno (3 pin) Single water-proof foot switch (3 pins)	+
00304.PO	Protezione per pedale singolo Protection for single foot switch	+



00304.01



00304.PO

ACCESSORY ABC

10500.30	Riduttore pressione UNI4412 SURTRON ABC UNI4412 SURTRON ABC Pressure reducer connection	1
10500.31	Riduttore pressione DIN477-9 SURTRON ABC DIN477-9 SURTRON ABC Pressure reducer connection	1
10500.32	Riduttore pressione AFNOR NFC SURTRON ABC AFNOR NFC SURTRON ABC Pressure reducer connection	1

CONNECTION

00410.02	Cavo collegamento RF SURTRON - SURTRON ABC RF cable connection	1
00410.03	Cavo collegamento BNC SURTRON - SURTRON ABC BNC cable connection	1

HANDLE

00420.00	Manipolo per argon riutilizzabile cavo 3.5 mt Handpiece for argon electrodes reusable cable 3.5m	1
----------	--	---

ELECTRODE

00420.12	Elettrodo per coagulazione Argon 150 mm d.4 mm Argon coagulation electrode 150 mm d.4 mm	1
00420.10	Elettrodo per coagulazione Argon 75 mm d.4 mm Argon coagulation electrode 75 mm d.4 mm	+
00420.14	Elettrodo per coagulazione Argon 370 mm d.4 mm Argon coagulation electrode 370 mm d.4 mm	+

ARGON PROBE

00430.00	Cavo collegamento per sonde flessibili Argon 2,5 m Reusable connecting cable for flexible Argon probe 2.5 m	+
00430.10	Sonda flessibile per coagulazione Argon 1.5m d. 1.5mm Flexible Argon probe 1.5m d. 1.5mm	+
00430.12	Sonda flessibile per coagulazione Argon 3m d. 1.5mm Flexible Argon probe 3m d. 1.5mm	+
00430.20	Sonda flessibile per coagulazione Argon 1m d. 2.3mm Flexible Argon probe 1m d. 2.3mm	+
00430.22	Sonda flessibile per coagulazione Argon 2.2m d. 2.3mm Flexible Argon probe 2.2m d. 2.3mm	+
00430.24	Sonda flessibile per coagulazione Argon 3m d. 2.3mm Flexible Argon probe 3m d. 2.3mm	+
00430.30	Sonda flessibile per coagulazione Argon 2.2m d. 3.2mm Flexible Argon probe 2.2m d. 3.2mm	+

TROLLEY

TR005W	Carrello 5 piani largo Trolley 5 shelves wide	+
TRCYLSUP01	Supporto porta-bombola Support for Cylinder	+
TRDRAWER01W	Cassetto per Carrello tipo TR W Drawer for trolley type TR W	+



TR005W



TRCYLSUP01




TRDRAWER01W


SURTRON® EVAC Accessori Standard/Opzionali - Standard/Optional Accessories

pz pcs = serie standard + = opzionale optional


CODICE CODE	DESCRIZIONE ACCESSORI ACCESSORIES DESCRIPTION	EVAC
POWER SUPPLY		
00100.00	Cavo alimentazione 2MT IT-IEC Power supply cable IT-IEC – 2mt	+
00100.01	Cavo alimentazione 5MT SIE-IEC Power supply cable SIE-IEC – 5mt	+
00100.03	Cavo alimentazione 2MT SIE-IEC Power supply cable SIE-IEC – 2mt	1
00100.04	Cavo alimentazione 2MT USA-IEC Power supply cable USA-IEC – 2mt	+
00100.05	Cavo alimentazione 2MT GB-IEC Power supply cable GB-IEC – 2mt	+
00100.07	Cavo alimentazione 2MT BR-IEC Power supply cable BR-IEC – 2mt	+
00100.09	Cavo alimentazione 2MT AU-IEC Power supply cable AU-IEC – 2mt	+
00100.10	Cavo alimentazione 5MT JP-IEC Power supply cable JP-IEC – 5mt	+



FOOT SWITCH		
00304.00	Pedale singolo stagno (5 pin) Water-proof foot switch	+
00304.04	Pedale singolo stagno (5 pin) 3 mt Water-proof foot switch 3 mt	+
00304.PO	Protezione per pedale singolo Protection for single foot switch	+



ACCESSORY EVAC		
00900.01	Kit aspirazione manopolo per aspiratori di fumi chirurgici Handle evacuation kit for surgical smoke evacuato	1
00900.02	Kit di aspirazione per aspiratori di fumi chirurgici Evacuation kit for surgical smoke evacuator	1
00900.FST	Filtro ULPA per prima fornitura (5h) – BLUE First ULPA Filter (5h) - blu	1
00900.FU01/10	Filtro ULPA per SURTRON EVAC (20h) – ROSSO ULPA Filter for SURTRON EVAC (20h) - red	+
00900.01/12	Kit di aspirazione manopolo (12 pz) Handle evacuation kit for surgical smoke evacuator (12 pcs)	+
00900.02/06	Kit di aspirazione per aspiratori di fumi chirurgici (6 pz) Evacuation kit for surgical smoke evacuator (6 pcs)	+
00900.04	Tubo aspirazione autoclavabile D.22 Autoclavable evacuation tube D.22	+
00900.05	Kit di aspirazione per speculum D.7 Evacuation kit for speculum D.7	+
00900.06/06	Filtro D.22 (6 pz) Bacterial/Viral Filter D.22 (6 pcs)	+
00900.07	Kit aspirazione manopolo autoclavabile Autoclavable handle evacuation kit	+



TROLLEY		
TR003W	Carrello 3 piani largo Trolley 3 shelvess wide	+
TR005W	Carrello 5 piani largo Trolley 5 shelvees wide	+
TR003	Carrello 3 piani Trolley 3 shelvees	+
TR004	Carrello 4 piani Trolley 4 shelvees	+
TR005	Carrello 5 piani Trolley 5 shelvees	+
TRDRAWER01	Cassetto per Carrello tipo TR Drawer for trolley type TR	+
TRDRAWER01W	Cassetto per Carrello tipo TR W Drawer for trolley type TR W	+



LED SPA

PROGETTAZIONI E PRODUZIONI ELETTRONICHE

via Selciatella, 40 - 04011 Aprilia (LT) - Italy
Phone +39 06 92 870045 - Fax +39 06 92 870046
www.led.it - info@led.it - www.surtron.com

ISO 9001 - EN ISO 13485

